Helpman LEX 20

Specifications

Brand	Helpman
Type	LEX 20
kW	11.4
Refrigerant	Freon
Number of Fans	2
Fin Space in mm	7
Defrosting	None
m³/h	7 080
Sizes	1700x750x600 mm (LxWxH)
Remarks |	For more information see attached pdf below
Stock	1



Description

Used Helpman LEX 20

Used Helpman LEX 20 evaporator. This used evaporator has 2 ATB fans: 0,25 kW / 1410 RPM / Ø = 400 mm / 7 080 m³/h






PMAN
type
LEX-20-E
220-240/380-415/50
max. workingpressure
23
oningen
Holland
electric defrost


3~Mot 71
216305301X0036
AFT 71/4A-7
/0304 340801
Kunden-Nr.: 300870
WSK 132°C
IP 55 EN 60034
380-420/220-240 V
1,15/2,00 A
cosφ 0,74
0,25 kW
1410/min 50 Hz
380-440/220-254 V
0,79/1,37 A
cosφ 0,74
0,25 kW
1710/min 60Hz

Nominal Capacities (kW)

Cooler type	R 22 frosted DT_1	R 134a frosted DT_1	R 404A frosted DT_1	*For reference only dry conditions DT_1* *R 22*	*R 134a*	*R 404A*
Fin spacing 4 mm						
LEX 2 - 4	1.5	1.3	1.5	*1.3*	*1.1*	*1.3*
LEX 4 - 4	1.9	1.5	1.8	*1.7*	*1.3*	*1.6*
LEX 6 - 4	2.8	2.4	2.8	*2.4*	*2.1*	*2.5*
LEX 8 - 4	4.7	4.1	4.7	*4.1*	*3.5*	*4.1*
LEX 10 - 4	4.7	4.4	4.8	*4.1*	*3.8*	*4.2*
LEX 12 - 4	5.9	5.6	6.2	*5.1*	*4.9*	*5.4*
LEX 14 - 4	6.5	6.4	7.1	*5.7*	*5.6*	*6.2*
LEX 16 - 4	8.7	8.4	9.3	*7.5*	*7.3*	*8.1*
LEX 18 - 4	9.7	8.7	9.8	*8.5*	*7.6*	*8.6*
LEX 20 - 4	12.8	10.8	12.7	*11.2*	*9.4*	*11.0*
LEX 22 - 4	16.1	13.0	15.4	*14.0*	*11.3*	*13.4*
LEX 24 - 4	20.0	16.1	19.2	*17.4*	*14.0*	*16.7*
LEX 26 - 4	26.0	23.0	26.0	*22.6*	*20.0*	*22.6*
LEX 28 - 4	32.8	29.0	33.2	*28.5*	*25.2*	*28.9*
LEX 30 - 4	40.3	32.5	38.5	*35.0*	*28.3*	*33.4*
Fin spacing 7 mm						
LEX 2 - 7	1.3	1.2	1.3	*1.1*	*1.0*	*1.2*
LEX 4 - 7	1.7	1.4	1.7	*1.5*	*1.2*	*1.4*
LEX 6 - 7	2.5	2.2	2.5	*2.2*	*1.9*	*2.2*
LEX 8 - 7	4.1	3.7	4.3	*3.6*	*3.3*	*3.7*
LEX 10 - 7	3.7	3.6	4.0	*3.2*	*3.2*	*3.5*
LEX 12 - 7	5.0	4.9	5.3	*4.4*	*4.3*	*4.6*
LEX 14 - 7	5.5	5.5	6.0	*4.8*	*4.8*	*5.2*
LEX 16 - 7	7.4	7.3	8.0	*6.4*	*6.3*	*7.0*
LEX 18 - 7	8.5	7.8	8.8	*7.4*	*6.8*	*7.6*
LEX 20 - 7	11.4	10.0	11.4	*9.9*	*8.7*	*9.9*
LEX 22 - 7	14.5	12.4	14.3	*12.6*	*10.7*	*12.4*
LEX 24 - 7	18.1	15.6	17.8	*15.7*	*13.5*	*15.5*
LEX 26 - 7	22.8	21.2	23.4	*19.8*	*18.4*	*20.4*
LEX 28 - 7	28.5	26.5	29.3	*24.8*	*23.0*	*25.5*
LEX 30 - 7	36.5	31.0	35.9	*31.7*	*27.0*	*31.2*