


1 kcal/h = 1,163 W

b.v. goedhart

koel- en luchttechnische apparaten



Type SA	Condensatietemperatuur 40° C.							
	Freon 12							
	Verdampingstemperatuur in °C							
Toerental	in kcal/h.							
	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30
350	28000	23300	19500	15800	12200	9200	6600	4600
375	30250	25500	20800	17000	13200	9900	7100	5000
400	32250	27400	22400	18300	14300	10600	7800	5500
425	35000	29400	24000	19600	15300	11400	8500	6000
450	37250	31200	25700	20800	16300	12100	9000	6500
475	39500	33000	27300	22000	17300	13000	9600	7000
500	42000	35000	29000	23300	18300	13800	10200	7400
525	44250	37000	30500	24700	19300	14500	10800	7900
550	47000	39200	32000	26000	20300	15200	11500	8300
575	49000	41300	33500	27400	21300	16000	12100	8800
600	51750	43300	35200	28700	22300	16800	12700	9200
625	54000	45300	37000	30000	23300	17600	13400	9700
650	—	47400	38800	31100	24300	18300	14000	10100
675	—	49400	40200	32300	25300	19100	14700	10600





TECUMSEH

Type SA	Condensatietemperatuur 25° C.							
	Freon 12							
	Verdampingstemperatuur in °C							
Toerental								
	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30
350	32000	26500	22200	18000	13900	10500	7500	5200
375	34500	29000	23700	19400	15000	11300	8100	5800
400	36700	31200	25500	20800	16300	12100	8900	6300
425	39800	33500	27300	22300	17400	13000	9700	6700
450	42500	35500	29200	23700	18600	13800	10300	7400
475	45000	37600	31000	25100	19700	14800	10900	8000
500	47800	39800	33000	26500	20800	15700	11600	8400
525	50200	42200	34700	28000	22000	16500	12300	9000
550	53500	44500	36500	29600	23200	17300	12900	9500
575	56000	47000	38100	31200	24300	18200	13800	10000
600	59000	49400	40000	32700	25400	19100	14500	10500
625	—	51500	42200	34200	26500	20100	15300	11000
650	—	54000	44200	35400	27700	20900	15900	11500
675	—	56000	45700	36800	28800	21700	16700	12100





Tecumseh U.S.A.



OPEN COMPRESSOREN VAN 1/6-20 PK

Open compressoren worden standaard geleverd met vliegwiel en afsluiters.
De typen CJ en CM zijn uitgevoerd met oliepomp.

Technische gegevens:											
Type:	Vermogen pk	Boring	Slag	Slag- volume cm ³	Toerental omw/min.	Aantal cilin- ders	Aansluitingen		Olie- vulling dm ³	Koel- medium R	Ge- wicht netto kg
							zuig	pers			
CB	1/4	1.1/4	1.1/4	25,08	475- 850	1	3/8	3/8	0,35	12	14
CA	1/6	1.7/16	1.7/16	38,19	475- 850	1	3/8	3/8	0,35	12	14
CD	1/4	1.1/4	1.1/4	50,15	475- 850	2	3/8	3/8	0,53	12	17
CC	1/3	1.7/16	1.7/16	76,38	475- 850	2	3/8	3/8	0,53	12	17
CE	1/2	1.1/2	1.7/16	82,93	475- 950	2	1/2	1/2	0,53	12	17
CG	3/4-1.1/2	1.7/8	1.7/8	169,64	500-1525	2	5/8	1/2	0,59	12	14
CH	2 - 3	1.3/4	1.3/4	275,35	415-1525	4	1.1/8	5/8	0,74	12-22-502	46
CJ	2 - 5	1.3/4	1.3/4	275,35	415-1525	4	1.1/8	5/8	1,48	12-22-502	51
CK	5 - 10	3.1/4	3	1222,69	435- 850	3	1.3/8	1.1/8	3,78	12	97
CM	7.1/2- 20	4	4.1/4	2625,68	400- 675	3	2.1/8	1.5/8	6,62	12	201



Type:	Vliegwiel			Afmetingen in mm								
	Uitw. diam. mm	Profiel	Aantal groeven	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CB	216	A	1	9	127	127	50	250	284	73	191	224
CA	216	A	1	9	127	127	50	250	284	73	191	224
CD	216	B	1	9	127	127	72	250	284	73	210	266
CC	245	B	1	9	127	127	72	250	300	73	210	266
CE	216	B	1	9	127	127	72	250	284	73	210	266
CG	210	A	2	9	168	107	100	300	314	95	188	232
CH	267	B	2	10	194	143	78	300	340	91	280	375
CJ	267	B	2	10	194	143	78	361	361	145	280	375
CK	400	B	4	10	229	281	127	466	558	108	406	530
CM	572	B	6	13	305	356	185	560	720	123	381	762

De oliesoort voor de typen CA t/m CK is Suniso 3GS.

De oliesoort voor het type CM is Suniso 4GS.



goedhart

TECUMSEH onderdelen VFTL kompressor

Omschrijving:	Kode:	Ref. nr.:	Aantal:	Bruto prijs per stuk:
Carter + lagers	20015-4	1	1	f 1.428,--
Pakking kleppenplaat	30085	2	2	f 3,--
Kleppenplaat	BMK505-10	3	2	f 164,--
Koppakking	30086	4	2	f 2,50
Cilinderkop	24015-1	5	2	f 47,--
Cilinderkop-schroef	10004-17	6	20	f 1,--
Persklep	25029	7	4	f 3,--
Klepveer	25030	8	8	f 2,--
Bladveer	28022	9	4	f 2,50
Schroef voor persklep	33137	10	4	f 0,50
Bladveer voor persklep	41106	11	4	f 1,50
Schroef voor bladveer	33116	12	8	f 0,30
Zuigklep	25091	13	4	f 4,--
Pen voor zuigklep	135-A	13A	8	f 0,80
Zuigzeef	27512	14	1	f 17,--
Pakking zuigkraan	30048	15	1	f 1,50
Zuigkraan	31012	16	1	f 95,--
Bout voor zuigkraan	10004-14	17	2	f 0,90
Zuigtank	41209-1	18	1	f 252,--
Invoernippel 1/4" x 1/8"	60213	19	1	f 4,50
Afdichtring	3296	20	3	f 1,20
Moer voor invoernippel	3000	73/76 21/78 74/75	4	f 2,50
Pakking zuigtank	30087	22	1	f 4,--
Aandrijfpin	CBM-3766A	23	1	f 4,--
Krukas	CBS-2517B	24	1	f 300,--
Schijfspie	13006	25	1	f 0,50
Pakking asafdichting	30007	26	1	f 2,--
Afdichtplaat	41124-1	27	1	f 40,--
Beschermplaat	CBM-3537A	28	1	f 6,--
Schroef	10004-7	29	8	f 1,--
Borgveer	27010	30	1	f 1,10
"O"-ring v.asafdichting	41066	31	1	f 5,--
Balg	41123-P2	32	1	f 143,--
"O"-ring groot	41060	33	1	f 5,--
Carbon ring	41123-P1	34	1	f 31,--
Zuigerpen	21608	35	4	f 16,--
Zuiger (kaal)	20648-4	36	4	f 62,--
Opsluitring	40156	37	8	f 1,--
Opvluring	40297	38	8	f 1,--
Spiebout	40178	39	1	f 9,--
Opsluitring	27012	40	1	f 20,--
Schroef	10130-10	41/59	4	f 1,--
Bout	33120	42/88	2	f 1,--
Sterveerring	12114C	43/58	2	f 0,50
Beugel voor contragewicht	CBM-3536B	44	1	f 18,--
Contragewicht	23519-1	45	1	f 48,--
Schroef	10041-6	46/56	4	f 3,50
Drijfstaang	21018-1	47	4	f 54,--
Excentric	22012-1	48	1	f 254,--
Veerring	BW-536A	49	1	f 0,80
Moer	574-A	50	1	f 0,40
Pakking bodemplaat	30018	51	1	f 7,--
Bodemplaat	24547-1	52	1	f 197,--
Bout voor bodemplaat	10004-24	53	12	f 1,50
Beugel voor contragewicht	CBM-3536A	54	1	f 18,--
Contragewicht	23519-2	55	1	f 48,--
Pakking rotorplaat	30010	60	1	f 3,--
Ring	12124	62	1	f 1,50
Oliepompriem	41273	63	1	f 7,--
Oliepomp rotor inw.	CBM-3767A	64	1	f 14,--
Oliepomp rotor uitw.	41181	65	1	f 9,--
Pakking rotor eindplaat	CBW-2274A	66	1	f 3,50
Bout zuigkamer	10004-8	70	19	f 0,70
Pakking olievlustop	30147	71	1	f 1,--
Olievlustop	41004	72	1	f 11,--
T-stuk 1/4" x 1/8"	60007	77	1	f 15,--
Pakking	30016	79/81	2	f 1,50
Aansluitbuis	AI-486	80	1	f 13,--
Perskraan	31023-3	82	1	f 80,--
Bout voor perskraan	10004-6	83	1	f 1,--
Vliegwiël	25536-1	84	1	f 365,--
Sluitring voor vliegwiël	12011	85	1	f 1,50
Bout voor vliegwiël	10014-8	86	1	f 1,--
Pakking voor zuigzeef	30012	87	1	f 0,50
Moer voor kijkglas	40182	89/102	2	f 9,--
Ring voor kijkglas	40181	90/101	2	f 1,50
Afdichtring	30013	91/100	2	f 1,--
Kijkglas	40180	92/99	2	f 11,--
Pakking kijkglas	30012	93/98	2	f 0,50
Schroef oliepijp	10403-C	94	1	f 0,50
Oliepijp	34357	95	1	f 31,--
Pakking	30147	96	1	f 1,--
Bout bodemplaat	10014-4	97	1	f 1,--
KITS				
Set pakkingen compleet	BMK502-1	--	1	f 35,--
Kijkglas compleet	BMK625-1	--	2	f 22,--
Asafdichting compleet	BMK612-8	--	1	f 214,--
Kleppenplaat compleet	BMK505-10	--	2	f 164,--
Oliepomp compleet	BCK-2	--	1	f 278,--
Voorlager	26515	--	1	f 11,50
Achterlager	26516	--	1	f 9,--
Drijfstaanglager	21018-P1	--	4	f 12,--

TECUMSEH onderdelen VFT kompressor


Omschrijving:	Kode:	Ref. nr.:	Aantal:	Bruto prijs per stuk:
Carter + lagers	20015-2	1	1	f 1.419,--
Pakking kleppenplaat	30085	2	2	f 3,--
Kleppenplaat	BMK505-10	3	2	f 164,--
Koppakking	30086	4	2	f 2,50
Cilinderkop	24015-1	5	2	f 47,--
Cilinderkop-schroef	10004-17	6	20	f 1,--
Persklep	25029	7	4	f 3,--
Klepveer	25030	8	8	f 2,--
Bladveer	28022	9	4	f 2,50
Schroef voor persklep	33137	10	4	f 0,50
Bladveer voor persklep	41106	11	4	f 1,50
Schroef voor bladveer	33116	12	8	f 0,30
Zuigklep	25091	13	4	f 4,--
Pen voor zuigklep	135-A	13 A	8	f 0,80
Zuigzeef	27512	14	1	f 17,--
Pakking zuigkraan	30048	15	1	f 1,50
Zuigkraan	31012	16	1	f 95,--
Bout voor zuigkraan	10004-14	17	2	f 0,90
Zuigtank	41209-1	18	1	f 252,--
Invoernippel 1/4" x 1/8"	60213	19	1	f 4,50
Afdichtring	3296	20	3	f 1,20
Moer voor invoernippel	3000	21	1	f 2,50
Pakking zuigtank	30087	22	1	f 4,--
Afdichtring	41023	23	1	f 4,--
Afdeklplaat	30010	24	1	f 5,--
Pakking olievlustop	30147	25	1	f 3,--
Olievlustop	41004	26	1	f 11,--
Afdichtring	3296	27/37	2	f 1,20
Flare moer	3000	28/35 38	3	f 2,50
Bout voor perskraan	10004-6	29	4	f 1,--
Perskraan	31023-3	30	1	f 80,--
Pakking perskraan	30016	31/33	2	f 1,50
Aansluitbuis	AI-486	32	1	f 13,--
T-stuk 1/4" x 1/8"	60007	36	1	f 15,--
Krukas	22515	39	1	f 308,--
Schijfspie	13006	40	1	f 0,50
Pakking asafdichting	30007	41	1	f 2,--
Afdichtplaat	41124-1	42	1	f 40,--
Beschermplaat	CBM3537-A	43	1	f 6,--
Schroef	10004-7	44	8	f 1,--
Bout voor vliegwiël	10014-8	45	1	f 1,--
Sluitring voor vliegwiël	12011	46	1	f 1,50
Vliegwiël	25536-1	47	1	f 365,--
Borgveer	27010	48	1	f 1,10
"O"-ring v.asafdichting	41066	49	1	f 5,--
Balg	41123-P2	50	1	f 143,--
"O"-ring groot	41060	51	1	f 5,--
Carbon ring	41123-P1	52	1	f 31,--
Zuigerpen	21608	53	4	f 16,--
Zuiger (kaal)	20648-4	54	4	f 62,--
Opvluring	40156	55	8	f 1,--
Opvluring	40297	56	8	f 1,--
Drijfstaang	21018-1	57	4	f 54,--
Beugel v. contragewicht	28539	58	1	f 19,--
Sterveerring	12114-C	59/79	2	f 0,50
Bout	33120	60/80	2	f 1,--
Opsluitring (kunststof)	27012	61	1	f 20,--
Schroef	10130-10	62	2	f 1,--
Contragewicht	23515-2	63	1	f 22,--
Moer voor kijkglas	40182	64	1	f 9,--
Ring voor kijkglas	40181	65	1	f 1,50
Afdichtring	30013	66	1	f 1,--
Kijkglas	40180	67	1	f 11,--
Pakking ring	30012	68	1	f 0,50
Spiebout	40178	69	1	f 9,--
Excentriek	22012-1	70	1	f 254,--
Veerring	BW536-A	71	1	f 0,80
Moer	574-A	72	1	f 0,40
Bodemplaat	24503-1	73	1	f 117,--
Bout voor bodemplaat	10004-6	74	12	f 1,--
Contragewicht	23515-1	75	1	f 22,--
Pakking bodemplaat	30018	76	1	f 7,--
Oliehoeft	41105	77	1	f 11,--
Schroef	10016-4	78	3	f 1,--
Pakkingring zuigzeef	30012	86	1	f 0,50
KITS				
Set pakkingen compleet	BMK502-4	--	1	f 30,--
Kleppenplaat compleet	BMK505-10	--	2	f 164,--
Asafdichting compleet	BMK612-8	--	1	f 214,--
Kijkglas compleet	BMK625-1	--	1	f 22,--
Voorlager	26515	--	1	f 11,50
Achterlager	26516	--	1	f 9,--
Drijfstaanglager	21018-P1	--	4	f 12,--




TECUMSEH




TECUMSEH OPEN KOMPRESSOREN




MODEL
CC CD CE




MODEL
CF CG




MODEL
CA CB




MODEL CH



MODEL CJ



MODEL CK



MODEL CM

Nieuw type:	Oud type:	
CB	1300	f
CA	500	
CD	1400	
CC	1000	
CE	2300	
CG	HGC-1000	
CH	VFT	
CJ	VFTL	
CK	RA	
CM	SA	
HG-1000		

→ tot 31 dec 82 f
 na 31 dec 82 f

Prijzen zijn inclusief vliegwiel en afsluiters.

