

# Bitzer 4N.2 Condensing unit

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4N.2 Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	47,9
kW at -5°C/+40°C	39,9
kW at -10°C/+40°C	32,9
kW at -20°C/+40°C	21,7
kW at -30°C/+40°C	13,4
kW at -40°C/+40°C	7,5
kW at -45°C/+40°C	5,2
E-Motor Specs	50 Hz - 11 kW - 1440 RPM
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	36
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m3 / h	67,7
Condensing Unit	✓
Größe	2150x750x1870 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Bitzer 4N.2 Condensing unit

Gebrauchte Bitzer 4N.2 Verflüssigungssatz auf Freon. Komplet mit 1 offenen Kolbenkompressor Bitzer 4N.2, Verflüssiger mit 4 Ziehl-Abegg Ventilatoren - 50 Hz - 0,15 kW - 1500 U/min und einem Durchmesser von 400 mm, VEM KPER 160 M 4 Elektromotor - 50 Hz - 11 kW - 1440 U/min, Friga-Bohn RSV 36 Flüssigkeitssammler, Flüssigkeitsleitungsfiltrockner und ein Steuerkasten.





