

Helpman DLPX 62-4

Specifications

Hersteller	Helpman
Typ	DLPX 62-4
Kälteleistung kW	7,3
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	4
Abtauung	Electric
Beidseitig ausblasend	✓
Luftdurchsatz in m ³ /h	3.500
Größe	2150x900x460 mm (LxWxH)
Volume	12,4 dm ³
Gewicht	75 kg
Stock	2



Description

Used Helpman DLPX 62-4

Gebrauchter Helpman DLPX 62-4 220-50-1 Doppelentladungsverdampfer auf Freon mit elektrischer Abtauung. Komplett mit 2 ATB-Lüftern - 50 Hz - 0,03 kW - 1255 U/min - Durchmesser 300 mm und einem Gesamtluftstrom von 3.500 m³/h.



HELPMAN Apparatenfabriek Helpman BV
Peizerweg 97
NL - 9727 AJ Groningen

Type	DPLX 62 / 220-50-1		
Serial nr.	52/2575-001		
Medium	R22/R134a		
Min/max working temperature	-40/55	°C	
Design/test pressure	20/25	bar	
Volume	12.4	dm ³	
Weight (empty)	75	kg	

CE



ATB ANTRIEBSTECHNIK G. BAUKNECHT AG	F. Code 444
SRBFT0,09/4-B31	
1~Mot.⊥	220-240 V 0,51 A
cos. φ 0,97	CB 3 uF 400 VDB
0,030 KW	1255/min
Is.K1.F	50Hz IP55 VDE0530/84

ATB ANTRIEBSTECHNIK G. BAUKNECHT AG	F. Code 444
SRBFT0,09/4-B31	
1~Mot.⊥	220-254 V 0,50 A
cos. φ 0,97	CB 3 uF 400 VDB
0,030 KW	1665/min
Is.K1.F	60Hz IP55 VDE0530/84

