

Bitzer 44CC-12.2Y-40S / 4CC-6.2Y-40S

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	44CC-12.2Y-40S / 4CC-6.2Y-40S
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	42,3
kW at -10°C/+40°C	34,9
kW at -20°C/+40°C	22,9
kW at -30°C/+40°C	14,0
kW at -40°C/+40°C	7,54
kW at -45°C/+40°C	5,08
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	65,0
Bemerkungen	y.o.b. 2004
Größe	1800x940x1280mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 44CC-12.2Y-40S / 4CC-6.2Y-40S

Gebrauchter Bitzer 44CC-12.2Y-40S halbhermetischer Tandem-Kolbenkompressor mit Leistungsregelung. Komplett mit Flüssigkeitssammler, Flüssigkeitsleitungsfilter, Ölabscheider, Saugspeicher und Drucksicherheitsschaltern.





