

Sabroe SMC 108L

Specifications

Hersteller	Sabroe
Typ	SMC 108L
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
Refrigerant type	R717
kW at +10°C/+40°C	722,4
kW at 0°C/+40°C	477,8
kW at -5°C/+40°C	380,2
kW at -10°C/+40°C	297,1
E-Motor Specs	50/60 Hz - 110/127 kW - 1475/1775 RPM
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	565
Bemerkungen	Y.o.b. 2005
Größe	2450x1150x1480 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe SMC 108L

Betriebsbereiter Sabroe SMC 108L Kolbenkompressor für Ammoniak (NH₃). Ausgestattet mit einem Schorch KN7280S-BB01B-401 Elektromotor (50 Hz, 110 kW, 1475 U/min), einem Sabroe OVUR 3206D Ölabscheider (39 Liter Volumen), Druck- und Sicherheitsschalter sowie einem Sabroe UNISAB 2 Bedienfeld. Die Förderleistung beträgt 565 m³/h.







