

Uniflair 30CAL0801P3

Specifications

Hersteller	Uniflair
Typ	30CAL0801P3
Produkttyp	Drycooler
Kälteleistung kW	15,4
Anzahl der Ventilatoren	3
Drehzahl der ventilatoren	880
Kältemittel	Glycol
Luftdurchsatz in m ³ /h	10.160
Durchmesser Fans Ø	450 mm
Oberfläche (m ²)	57,2 m ²
Röhrenvolumen	9 dm ³
Größe	1960x1000x800 mm (LxWxH)
Gewicht	90 kg
Bemerkungen	Y.o.b. 2005
Stock	3



Description

Used Uniflair 30CAL0801P3

Gebrauchter Uniflair 30CAL0801P3 Trockenkühler. Komplett mit 3 Rotomatika R11R-45EPA-6M-5114/4 Ventilatoren - 50 Hz - 0,15/0,08 kW - 880 U/min - Durchmesser 450 mm und einem Gesamtluftvolumenstrom von 10.160 m³/h.

Leistung von 15,4 kW unter folgenden Bedingungen:
Lufteinlass/-auslass: 25 °C/29,6 °C
Einlass/-auslass: 40 °C/35 °C
Volumenstrom: 2,9 m³/h

Leistung von 42,3 kW unter folgenden Bedingungen:
Lufteinlass/-auslass: 25 °C/37,5 °C
Einlass/-auslass: 60 °C/40 °C
Volumenstrom: 2,0 m³/h



