

Bitzer 6F-40.2Y

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6F-40.2Y
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	100,9
kW at -10°C/+40°C	83,1
kW at -20°C/+40°C	54,3
kW at -30°C/+40°C	33,0
kW at -40°C/+40°C	24,7
kW at -45°C/+40°C	17,6
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	57
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	151,6 - 183,0
Größe	1230x900x1350 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6F-40.2Y

Gebrauchter halbhermetischer Kolbenkompressor Bitzer 6F-40.2Y auf Freon. Komplett mit einem Klimal EK 57.27+SG4-SV-K Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 57 Litern, AC&R S-5188Z-S Ölabscheider, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner, Druck- und Sicherheitsschaltern und einem Bedienfeld. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 151,6 m³/h bei 1450 U/min und 183,0 m³/h bei 1750 U/min.





