

Thermofin X-TCD 091.1-27-A-L (D5) BC-2

Specifications

Hersteller	Thermofin
Typ	X-TCD 091.1-27-A-L (D5) BC-2
Produkttyp	Air Cooled Condenser
Kälteleistung kW	1063,0
Anzahl der Ventilatoren	14
Drehzahl der ventilatoren	650/465
Kältemittel	Freon
Luftdurchsatz in m³/h	240.120
Durchmesser Fans Ø	910 mm
Oberfläche (m²)	3295 m²
Röhrenvolumen	336 dm³
Größe	9000x2500x2350 mm (LxWxH)
Gewicht	3250 kg
Bemerkungen	Y.o.b. 2012
Stock	1



Description

Used Thermofin X-TCD 091.1-27-A-L (D5) BC-2

Gebrauchter luftgekühlter Thermofin X-TCD 091.1-27-A-L (D5) BC-2 Kondensator auf Freon. Komplett mit 12 EBM-Papst S8D910-BD03 Lüftern - 50 Hz - 1,15/0,65 kW - 650/465 U/min - Durchmesser 910 mm und einem Gesamtluftstrom von 240.120 m³/h.



thermofin GmbH [®]		CE  thermofin [®]	
Am Windrad 1		heat exchangers - GERMANY	
D - 08468 Heinsdorfgrund			
Bezeichnung model. modèle	X-TCD 091.1-27-A-L (D5) BC-2		
Artikel-Nr. article-n° / no. d'article	HC1 001 855		
Projekt-Nr. project-n° / no. de projet	710733 - 010	unit-n° / no. d'appareil	001
Fertigungsjahr prod. year / année de fabr.	02/2012	Betriebsdruck max. working pressure / pression max.	PS 28 bar
Rohrvolumen tube volume / volume tubul.	336,0 L	Mediumtemp. / medium temp. plage de temp. d'utilis. du fluide	TS -30/+120 °C
Leergewicht empty weight / poids	ca. 3250,0 kg	Ventilatortemp. / fan temp. plage de temp. d'utilis. des vent.	-40/+65 °C
Prüfüberdruck test pressure / pression d'épreuve	PT 31 bar	Prüfmedium test medium / fluide d'épreuve	Luft / air
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques			
Ventilator(en) fan(s) / ventilateur(s)	400 V	el. Heizung el. defrost / degivrage el.	V
Λ / Y	16,1/9,1 kW		kW



