

Grasso T-2

Specifications

Hersteller	Grasso
Typ	T-2
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	1399,0*
kW at -40°C/+40°C	364,0**
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	1752 m ³ /h
Bemerkungen	*Capacity based on 0°C/+35°C
Bemerkungen	**Capacity based on -35°C/+35°C
Bemerkungen	Y.o.b. 2006
Größe	3300x1650x2500 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Grasso T-2

Gebrauchte Grasso T-2 Schraubenkompressoreinheit für NH₃ (Ammoniak). Komplet mit einem Helmke DVR315LY-2-159 Elektromotor - 50 Hz - 355 kW - 2970 U/min, Ölabscheider mit einem Volumen von 1000 Litern, HS Cooler KS20-AEP-821 Rohrbündelölkühler, Ölpumpe, Druck- und Sicherheitsschalter/-messgeräte und einem Schaltschrank mit einem Telemecanique Magelis Controller. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 1752 m³/h bei 3600 U/min.





 Grasso GmbH Refrigeration Technology			
LF21		Holzhauser Str. 165 D-13509 Berlin	
Typ/Type/Type	Serien-Nr./Serial No./N° de série	Baujahr/Built in/An.constr.	
T-2	T0198	2006	
zulässiger Druck Allowable pressure Pression admissible	28 bar	Vol.Verhältnis Vol. Ratio Rapp. vol.	3,6
geom. Volumen Geometric volume Vol. géométrique	8111 cm ³ /U cm ³ /rot	max. Drehz. Max. speed Max. vitesse	3600 1/min rpm tr/min
Leergewicht Weight empty Poids à vide	959 kg.	Arbeitsmedium Working fluid Fluide utilisé	Kältemittel Refrigerant Frigorigène





