

DWM D6DL5-270X-AWM/D Condensing unit

Specifications

Hersteller	DWM
Typ	D6DL5-270X-AWM/D Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at -10°C/+40°C	58,5
kW at -20°C/+40°C	39,2
kW at -30°C/+40°C	24,9
kW at -40°C/+40°C	14,7
kW at -45°C/+40°C	10,7
Auf einem Stahlramen	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	35
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	106,3
Bemerkungen	Y.o.b. 2014
Condensing Unit	✓
Größe	1050x900x2220 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM D6DL5-270X-AWM/D Condensing unit

Gebrauchte Verflüssigungsanlage DWM D6DL5-270X-AWM/D auf Freon. Komplett mit einem Verflüssiger mit 6 Lüftern, einem Flüssigkeitsbehälter Frigo-Mec FS 35 mit einem Volumen von 35 Litern, einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner und einem Schaltschrank. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 106,3 m³/h.





