


Bitzer HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1)
Kältemittel	Freon
kW at -20°C/+40°C	155,3
kW at -30°C/+40°C	107,0
kW at -40°C/+40°C	69,7
kW at -45°C/+40°C	54,5
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	295,0 m ³ /h - 50 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 1998 (s.nr: 15411151) Y.o.b 2002 (s.nr:16210290)
Bemerkungen	*Capacity based on an economizer
Package / Rack	✓
Größe	3050x1380x2600 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1)

Gebrauchte halbhermetische Schraubenkompressoren Bitzer HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1) mit Freon-Antrieb. Komplett mit Flüssigkeitssammler (252 l), Bitzer OA4088 Ölabscheider (88 l), ESK Schultze OS 54 FH Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern sowie einem Schaltschrank mit Displaysteuerung. Die Kompressoren haben eine Förderleistung von 295,0 m³/h bei 50 Hz. Die Leistung basiert auf einem Economizer.

