

# Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4DC-7.2Y-40S Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,1
kW at -5°C/+40°C	17,5
kW at -10°C/+40°C	14,3
kW at -20°C/+40°C	9,3
kW at -30°C/+40°C	5,5
kW at -40°C/+40°C	2,8
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	10 L
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m <sup>3</sup> / h	50 Hz - 26,9 m <sup>3</sup> /h / 60 Hz - 32,4 m <sup>3</sup> /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2012
Condensing Unit	✓
Größe	1250x1100x900 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Gebrauchte Teko EVA1-4DC-7.2Y-Kondensatoreinheit auf Freon. Komplett mit einem halbhermetischen Kolbenkompressor Bitzer 4DC-7.2Y-40S, Kondensator mit Ebmpapst S4E500-AM03-01-Lüftern - 50/60 Hz - 0,68/0,88 kW - 1300/1400 U/min, Frigo- Mec FKV 10.14+SV+K(M1-1/8/R5) Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 10 Litern, Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschalter/-messgeräten und einem Schaltschrank. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 26,9 m<sup>3</sup>/h bei 50 Hz und 32,4 m<sup>3</sup>/h bei 60 Hz.





