

Bitzer 6H-25.2Y-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6H-25.2Y-40P
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	74,7
kW at -10°C/+40°C	61,6
kW at -20°C/+40°C	40,4
kW at -30°C/+40°C	24,7
kW at -40°C/+40°C	13,4
kW at -45°C/+40°C	9,1
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	110,5 m ³ /h at 50 Hz & 133,3 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2005
Größe	1600x600x1110 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6H-25.2Y-40P

Gebrauchter halbhermetischer Kolbenkompressor Bitzer 6H-25.2Y-40P mit Freon. Komplet mit Flüssigkeitsbehälter, AC&R S-5590 Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern, Schauglas und einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 110,5 m³/h bei 50 Hz und 133,3 m³/h bei 60 Hz.



