

Bitzer HSN6461-50-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSN6461-50-40P
Kältemittel	Freon
kW at -20°C/+40°C	82,8
kW at -30°C/+40°C	57,2
kW at -40°C/+40°C	37,5
kW at -45°C/+40°C	29,5
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	50 Hz - 165 m ³ /h - 60 Hz - 198 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2004
Größe	2150x920x1870 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Bitzer HSN6461-50-40P

Gebrauchter halbhermetischer Schraubenkompressor Bitzer HSN 6461-50-40P mit Freon. Komplett mit einem Flüssigkeitssammler Bitzer F1202N, einem Ölabscheider Bitzer OA1654, einer Platte Vahterus PSHE 2HH-56/2/1 Q als Ölkühler, einem gelöteten Wärmetauscher SWEP B85Hx30/1P-SC-M als Economizer sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 165 m³/h bei 50 Hz und 198 m³/h bei 60 Hz.







