

Conveyer belt RVS

Specifications

Merke	Conveyer belt
Art	RVS
Stock	1



Description

Used Conveyer belt RVS

Gebrauchtes Förderbandsystem mit Edelstahlrahmen (RVS) und Kunststoffförderband. Das System ist für den kontinuierlichen Materialtransport in industriellen Produktions-, Verpackungs- oder Verarbeitungsumgebungen konzipiert, in denen Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit erforderlich sind.

Der Antrieb des Förderers erfolgt durch drei WBS-Elektromotoren, die einen stabilen und zuverlässigen Bandlauf gewährleisten. Die Edelstahlkonstruktion bietet hohe mechanische Festigkeit und eignet sich für Umgebungen, in denen Hygiene oder Feuchtigkeitsbeständigkeit wichtig sind.

Technische Daten:

Rahmenmaterial: Edelstahl (RVS)

Bandtyp: Modulares

Kunststoffförderband

Antriebssystem: 3 × WBS-
Elektromotoren

Förderbandkonfiguration: Oberes und
unteres Bandsegment

Abmessungen:

Oberes Förderband: 15.120 × 850 mm
(L × B)

Unteres Förderband: 12.040 × 850 mm
(L × B)







