

Combitherm KWW 2/7500

Specifications

Hersteller	Combitherm
Typ	KWW 2/7500
Product type	Water Cooled Chiller
Kälteleistung kW	347,6*
Kälteleistung Tons	98,8*
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R134A
Größe	3000x1200x3120 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	2x Bitzer CSH7591-90Y-40P
Display	Combitherm KWPR1
Bemerkungen	Y.o.b. 2006
Remarks	*Capacity based on the following temperatures: 0°C/+40°C
Stock	2



Description

Used Combitherm KWW 2/7500

Gebrauchter wassergekühlter Combitherm KWW 2/7500-Kühler mit R134A. Komplet mit 2 halbhermetischen Bitzer CSH 7591-90Y-40P-Schraubenkompressoren, gelötetem Wärmetauscher als Verdampfer, 2 gelöteten SWEP B400Hx140/1P-SC-S-Wärmetauschern als Kondensator, 2 Klimal FK 35.27+SG 4+SV(M42/R7)-Flüssigkeitsbehältern, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern und einem Schaltschrank mit einem Combitherm KWPR1-Display. Bitte beachten Sie, dass dieser Kühler 2 Kreisläufe hat und die oben genannten Kapazitäten von beiden Kreisläufen zusammen stammen.

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere



Your partner for used commercial and industrial refrigeration equipment

Informationen!











