

Goedhart VCI-B 43566 G

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	VCI-B 43566 G
Kälteleistung kW	37,4
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	3
Ventilator Durchmesser	6
in mm	
Abtauung	Hot Gas
Luftdurchsatz in m ³ /h	31.087
Größe	3760x960x950 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2009
Remarks	Surface area: 193 m ²
Volume	42 m ²
Gewicht	335 kg
Stock	4



Description

Used Goedhart VCI-B 43566 G

Gebrauchter Goedhart VCI-B 43566 G Freon-Verdampfer mit Heißgasabtauung. Komplett mit 3 Süd-Electric MEA-H2065-N4N-U-Lüftern - 50 Hz - 0,92 kW - 1350 U/min - Durchmesser 560 mm und einem Gesamtluftstrom von 31.087 m³/h.



GEA Goedhart B.V.
Nijverheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands
Tel. +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.:	PJV090212, VK0900214 / 290099110		
Type:	VCI-B 43566 G		
Number:	3	of	3
Year:	2009		
Client ref.:	Hessing		
M.:	340 kg	-	TS: +55/-5 °C
V:	42 dm ³	-	PS: 28 bar
Fluid:	R507Dx	-	PT: 40 bar

Goedhart
Manufactured by GEA Goedhart s.r.o.



Ident-Nr.: 400415

CIN 410020 Nr.: 05/145461 / 1

Typ MEA-H2065-N4N-U

V ±10%	Hz	A	W _{Aufn}	U/min	cos φ
230	50	4,0	920	1350	1

Th.CL. F 1~ Mot IP 66 S1 C=40 μF -40/+45 °C

SÜD-ELECTRIC AG D-85614 Kirchseeon bei München

