

Bitzer HSK6461-40-40P (x1) & HSK6461-60-40P (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSK6461-40-40P (x1) & HSK6461-60-40P (x1)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	321,6
kW at -5°C/+40°C	276,4
kW at -10°C/+40°C	235,8
kW at -20°C/+40°C	166,8
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	228 L
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	50 Hz - 330 m ³ /h / 60 Hz - 396 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2013
Package / Rack	✓
Größe	2400x1400x2100 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer HSK6461-40-40P (x1) & HSK6461-60-40P (x1)

Gebrauchte halbhermetische Schraubenkompressoren Bitzer HSK6461-40-40P (x1) und HSK6461-60-40P (x1) mit Freon-Betrieb. Komplett mit einem Flüssigkeitssammler Bitzer F2202N mit 228 Litern Volumen, einem Ölabscheider Bitzer OA4088, Druckschaltern/-messgeräten, zwei Economizern und einem Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 330 m³/h bei 50 Hz und 396 m³/h bei 60 Hz.







