

## Bitzer 6G-40.2 (x2)

### Specifications

|                      |  |
|----------------------|--|
| Hersteller           | Bitzer   |
| Typ                  | 6G-40.2 (x2)                                       |
| Kältemittel          | Freon  |
| Refrigerant type     | R 404 A or other types                             |
| kW at +10°C/+40°C    | 266,8*   |
| kW at 0°C/+40°C      | 205,2  |
| kW at -5°C/+40°C     | 170,8  |
| kW at -10°C/+40°C    | 140,6  |
| kW at -20°C/+40°C    | 92   |
| kW at -30°C/+40°C    | 56   |
| kW at -40°C/+40°C    | 29,9   |
| Auf einem Stahlramen | ✓  |
| Druckschalter        | ✓  |
| Druckmanometer       | ✓  |
| Flüssigkeitssammler  | ✓  |
| Flüssigkeitssammler  | 160 ltr.   |
| Inhalt ltr.          |  |
| Ölabscheider         | ✓  |
| Flüssigkeitsfilter   | ✓  |
| Schauglass           | ✓  |
| Magnetventil         | ✓  |
| Schaltschrank        | ✓  |
| Bemerkungen          | *Capacity based on<br>+7,5C/+40C // y.o.b.<br>2001 |
| Package / Rack       | ✓  |



(LxWxH)

Größe

3100x1480x2280 mm

## Description

### Used Bitzer 6G-40.2 (x2)

Gebrauchtes Bitzer 6G-40.2 (x2) Freon-Kompressorgestell, komplett mit Drucksicherheitsschalter, Manometer, Ölabscheider, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner, Schauglas, Magnetventil, Bedienfeld und Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 16 Litern. Dieses Gerät hat eine Kühlleistung von 266,8 kW bei +7,5C/+40C.



