

Bitzer 4H.2

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4H.2
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	54,8
kW at -5°C/+40°C	45,7
kW at -10°C/+40°C	37,7
kW at -20°C/+40°C	24,8
kW at -30°C/+40°C	15,3
kW at -40°C/+40°C	8,4
E-Motor Specs	15 kW at 1460 RPM
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
Bemerkungen	# // Electromotor: 15 kW at 1460 RPM // Pully EM: 200 mm / Pully compr.: 220 mm
Bemerkungen	R404a - R22 or other freon types
Größe	1650x1200x2200 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4H.2

Gebrauchter Bitzer 4H.2 Freonkompressor, komplett mit unbelastetem Start, Drucksicherheitsschalter, Manometer, Flüssigkeitssammler, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner, Schauglas und Bedienfeld. Dieses Gerät hat eine Kühlleistung von 54,8 kW bei 0 °C/+40 °C.





