

Bitzer 6H.2 (x3)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6H.2 (x3)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	269,9
kW at -5°C/+40°C	224,8
kW at -10°C/+40°C	185,5
kW at -20°C/+40°C	122
kW at -30°C/+40°C	75,2
E-Motor Specs	30
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	39
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Bemerkungen	# // Electromotor: 30 kW at 1455 RPM
Bemerkungen	R404a - R22 or other freon types
Package / Rack	✓
Größe	2800x1600x1750 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6H.2 (x3)

Gebrauchter Bitzer 6H.2 (x3) Freon Kompressor Rack, komplett mit unbelastetem Start, Leistungskontrolle, Drucksicherheitsschalter, Manometer, Flüssigkeitsleitung Filtertrockner, Schauglas und Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 269,9 kW bei 0°C/+40°C .





