

Bitzer 4G-20.2Y-40P (x2) + 4EC-6.2Y-40S (x3) Cool/freeze installation

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4G-20.2Y-40P (x2) + 4EC-6.2Y-40S (x3) Cool/freeze installation
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	158.3
kW at -10°C/+40°C	131.3
kW at -20°C/+40°C	85.6
kW at -30°C/+40°C	52.9
kW at -40°C/+40°C	28.2
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Schaltschrank	✓
Package / Rack	✓
Stock	1



Description

Used Bitzer 4G-20.2Y-40P (x2) + 4EC-6.2Y-40S (x3) Cool/freeze installation

Gebraucht, aber immer noch in sehr gutem Zustand: Komplette Bitzer / Carrier Kühl- / Gefrieranlage, bestehend aus den folgenden Hauptkomponenten: 2 halbhermetische Kühl- / Gefrierkompressoren Typ 4G-20.2Y-40P + 3 halbhermetische Kühl- / Gefrierkompressoren 4EC-6.2Y-40S, elektronische Ölschwimmer, Ölabscheider, zentraler Saugverteiler und Schaltschrank mit kompletter Steuerung. * Warum für HOSBV wählen? Wir waren nicht nur der größte

Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte einschließlich umfassender Tests, Garantien und industrieller Reinigung. * Optional können wir auch einen neuen Anstrich durchführen und die Logistik organisieren.



