

Stal S24D

Specifications

Hersteller	Stal
Typ	S24D
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
E-Motor Specs	90 kW at 2960 RPM
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	42.2
Inhalt ltr.	
Bemerkungen	Our capacity table is based on Manufacturer spec. We would like to know which refrigerant is in your system
Package / Rack	✓
Größe	1500x1300x2200mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Stal S24D

Gebrauchte Stal SVA 24 Kompressoreinheit auf NH3 (Ammoniak). Komplett mit Schraubenkompressor Stal S24D,

Schorch-Elektromotor: 50 Hz - 90 kW - 2960 U/min, Flüssigkeitstank mit einem Volumen von 42,2 Liter und Druck- und Sicherheitsschaltern/-anzeigen.





STAL

REFRIGERATION

Norrköping – Sweden

Manufactured for
STAL Refrigeration AB by

ABB STAL
REFRIGERATION
TOS 62

Drwg. No.	1714 6897A		Mfg. No.	6632	
Type appr. No.	9254		Dist. code	SFS 9015	
Design temp. min./max.	Shellside	Tubeside	°C		
	8/12	17/15			
Design pressure			bar (g)		
			bar (g)		
Test pressure			bar (g)		
			bar (g)		
Work medium			Insp. year month by		
Volume	254	222	litres		
Weight			kg		

Welder: 244
Checked by:
Mfg. year:
Insp. year month by: 2/3 1933

