

Goedhart VCe-Bp 81507 GF

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	VCe-Bp 81507 GF
Kälteleistung kW	11,65
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	1
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	Hot Gas
Luftdurchsatz in m³/h	6.636
Größe	1430x1500x770 mm
Bemerkungen	Y.o.b. 2016
Remarks	Surface 89 m2
Volume	22 dm³
Gewicht	200 kg
Stock	2



Description

Used Goedhart VCe-Bp 81507 GF

Gebraucht und in sehr guter Zustand
Goedhart VCe-Bp 81507 GF
Durchblasverdampfer.
Heißgasabtauung im Spulenblock und
in der Ölwanne. Dieser Verdampfer hat
eine Abtauhaube, während das
Abtauen der Wärme im Kühler verbleibt
und die Abtauzeit verkürzt. 1 Lüfter 50
Hz - 0,84 / 0,54 kW - 1340/940 U / min -
Durchmesser 500 mm. Komplett mit
Heizlüfter verhindert dies die Eisbildung
zwischen Lüfterlaufrad und
Glockenöffnung während des
Abtauzyklus.



Kelvion Kelvion Refrigeration B.V.
Nijverheidsweg 6
4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands
Tel: +31(0)166 665 665 www.kelvion.com

Man. no.: **PJV162402, VK1602152 / 361030040**

Type: **Goedhart VCe-Bp 81507 GF**

Number: **1** of **1** Year: **2016**

Client ref.: **263138**

M.: **200** kg **-** TS: **+55/-35** °C

V: **22** dm³ PS: **28** bar

PT: **40** bar

Fluid: **R507A DE**

Made in the EC



