

Searle MDG70-12

Specifications

Marca	Searle
Tipo	MDG70-12
Tipo de producto	Air Cooled Condenser
Capacidad kW	104,7
Número de aficionados	3
RPM de los ventiladores	460/335
Refrigerante	Freon
Flujo de aire in m³/h	35.100
ventiladores de diámetro 900 mm	Ø
Superficie (m2)	193,9
Volumen del tubo	39,8 dm³
Tamaños	3900x1200x1240 mm
Peso	463 kg
Stock	1



Description

Used Searle MDG70-12

Used Searle MDG70-12 air cooled condensor with 3 fans. Capacity at Delta 104,7 kW, fans 460 RPM - 0,31 kW. Capacity at Star 84,0 kW, fans 335 RPM - 0,16 kW.

*All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.



Model		MDG70-12		Serial Number		226413	
Medium (Group)		HCFC & HFC (2)		Date Code		CK	
Max Pressure		27 bar		Receiver Volume		litr	
Coil Volume		-		Net Weight		463 kg	
Safety Device Settings							
MOTOR SUPPLY				TOTAL AMPS/PHASE			
No.Off x Power		Conn-Volt-Phase-Freq		1	2	3	
3 x 310 W		D 400V-3Ph-Hz		7.2			
		S 400V-3Ph-Hz		3.6	3.6	3.6	
DEFROST				TOTAL AMPS/PHASE			
Power		Voltage-Phase		1	2	3	
searle				CE			
Fareham, UK, PO14 1AR				MADE IN THE E.C.			



searle		3~LS100L		CE	
N° G811210NC135					
P 55	IK08	cIF	60 °C	SS1	kg
V	Hz	min-1	kW	cos φ	A
Δ 400	50	460	0.31	0.52	2.40
Δ 400	50	335	0.16	0.68	1.20
Δ 430	60	540	0.31	0.50	2.20
Δ 430	60	320	0.16	0.65	1.10
PTO - Motor in air flow			211-310-312-1		

