

DWM D8DH5-500X-AWM/D Tank aggregate

Specifications

Marque	DWM
Le type	D8DH5-500X-AWM/D Tank aggregate
Réfrigérant	Freon
kW at 0°C/+40°C	124,3
kW at -5°C/+40°C	103,4
kW at -10°C/+40°C	85,3
kW at -20°C/+40°C	56,1
kW at -30°C/+40°C	34,5
Sur le châssis en acier	✓
Interrupteurs de sécurité de pression	✓
Manomètres	✓
Réservoir de liquide	✓
Réservoir de liquide ltr.	390
Liquid déshydrateur ligne	✓
Panneau de configuration	✓
m3 / h	151,0
Tailles	2450x1500x1450 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM D8DH5-500X-AWM/D Tank aggregate

Used tank aggregate with DWM D8DH5-500X-AWM/D semi hermetic compressor. Liquid receiver Stahlbau hopfgarten 390 ltr. Complete with liquid line filters, control panel and safety pressure switches and gauges.
 *Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.
 *Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



