

Grasso RC 4212E

Specifications

Marque	Grasso
Le type	RC 4212E
Réfrigérant	NH 3 (ammonia)
kW at -30°C/+40°C	126,6*
Électromoteur Specs	50/60 Hz - 75/86 kW - 1470/1770 RPM
Contrôle de capacité	✓
Sur le châssis en acier	✓
Interrupteurs de sécurité de pression	✓
Manomètres	✓
Séparateur d'huile	✓
Voyant	✓
Electrovanne	✓
m3 / h	796
Remarques	Y.o.b. 2001
Remarques	*Capacity based on -32°C/+41°C
Tailles	2200x1650x2100 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Grasso RC 4212E

Used Grasso RC 4212E two-stage reciprocating compressor on NH₃. Complete with a Schorch KN7250S-BB01B-401 elektromotor: 50 Hz - 75 kW at 1470 RPM, OC-80 and OC-50 oil seperators, pressure and safety switches/gauges and a sight glass.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment solely if it has passed our extensive test. Warranty and industrial cleaning are included in your purchase.

*If requested we are happy to arrange your shipment.







