

# Baltimore CXVE 502 1018 30L

## Specifications

Merk	Baltimore
Type	CXVE 502 1018 30L
Product type	Air Cooled Condenser
Capaciteit kW	2083,0
Aantal Ventilatoren	3
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
Luchtstroom in m <sup>3</sup> /h	191.520 m <sup>3</sup> /h
Afmetingen	Under unit 6200x3050x3300 mm (LxWxH) Top unit 6900x3050x3100 mm (LxWxH)
Gewicht	9.710 kg
Opmerkingen	Y.o.b. 2014
Stock	1





## Description

### Used Baltimore CXVE 502 1018 30L


Gebruikte Baltimore CXVE 502 1018 30L condensor op NH3. Met de volgende afmetingen: onderkast 6200x3050x3300 mm (LxBxH) en bovenkast 6900x3050x3100 mm (LxBxH). De condensor heeft een luchtdebiet van 191.520 m<sup>3</sup>/h en een waterdebiet van 306.720 l/h. Compleet met 3 ventilatoren van elk 7,5 kW, Lowara FHBS6 150-250/75 ELP 40/69

waterpomp met 7,5 kW en Electramo  
MS2-132M-4 V6 elektromotor.











<b>ELECTRAMO</b>		CE	3Ph-AC Motor IEC 60054		IE
FRAME	R2-132-4-06		CLASS	4/4	
S/N	741326-1		ALTITUDE	m 3/4	
AMB°C		40	COSφ	2/4	
V	HZ	kW	RPM	AMPS	IP
0.400	5	0.33			DUTY
0.400	5				SF
S132-06					Kg
DE	8V		NDE		



