

Bitzer HSK 7461-80-40P (x4) DX Compressor unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSK 7461-80-40P (x4) DX Compressor unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	876,4
kW at -5°C/+40°C	749,6
kW at -10°C/+40°C	637,3
kW at -20°C/+40°C	450,2
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	700
Filter droger	✓
m3 / h	880,0
Opmerkingen	Y.o.b. 2007
Opmerkingen	Thermofin X-TCH 100.1-26-B-N(D5)B5 condenser
Opmerkingen	Please note: we will only offer this as complete cooling solution with capacity matching evaporators
Package / Rack	✓



Condensing Unit	✓
Afmetingen	Container: 12170x2450x2630 mm (LxWxH) Condenser: 11840x2460x1660 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer HSK 7461-80-40P (x4) DX Compressor unit

Gebruikte Bitzer HSK 7461-80-40P DX compressor unit op Freon. Compleet met 4 Bitzer HSK 7461-80-40P semi-hermetische schroefcompressoren met economizers, Thermofin X-TCH 100.1-26-BN(D5)B5 luchtgekoelde condensor met 12 Ziehl-Abegg ventilatoren - 50 Hz - 2,5/3, 6 kW - 700/890 RPM - diameter 910 mm, Güntner S-GBH 700 liter (water) vloeistofontvanger, ONDA OVS 220/1 olieafscheider met een inhoud van 220 liter, platenwarmtewisselaar als economizer, vloeistofleiding filterdrogers en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. Deze unit werkte met de Thermofin TEN 080 1-F-2-8-E verdamper met het volgende productnummer: 13605.



















