

# Frascold Q5-33.1Y1000 (x2) & D4-16.1Y1000 (x1)

## Specifications

Merk	Frascold
Type	Q5-33.1Y1000 (x2) & D4-16.1Y1000 (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at -10°C/+40°C	44,9
kW at -20°C/+40°C	29,6
kW at -30°C/+40°C	18,3
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	50
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m <sup>3</sup> / h	81,8
Package / Rack	✓
Afmetingen	1930x1000x1860 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Frascold Q5-33.1Y1000 (x2) & D4-16.1Y1000 (x1)

Gebruikt Frascold Q5-33.1Y1000 (x2) & D4-16.1Y1000 (x1) compressorrek op Freon. Compleet met een Frascold TWINQ5-33.1Y1000 semi-hermetische tandemcompressor en een Frascold D4-16.1Y1000 semi-hermetische zuigercompressor, GVN HLR-8A-F/F-50x1 vloeistofvat met een inhoud van 50 liter, olieafscheider, oliereservoir, Alfa Laval CB30-30H platenwarmtewisselaar die functioneert als oliekoeler, Grundfos UPS 25-80 circulatiepomp, Carel NXL003152H frequentieregelaar, Eliwell EWCM 9100 display en een schakelkast.









