

Bitzer LHV6/2DC-3.F1Y-40S / 2DC-3.F1Y-40S Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	LHV6/2DC-3.F1Y-40S / 2DC-3.F1Y-40S Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	13,8
kW at -5°C/+40°C	11,7
kW at -10°C/+40°C	9,7
kW at -20°C/+40°C	6,4
kW at -30°C/+40°C	3,8
kW at -40°C/+40°C	1,9
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	13
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	13,4
Opmerkingen	Y.o.b. 2012
Gewicht in kg.	270
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1400x610x1460 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer LHV6/2DC-3.F1Y-40S / 2DC-3.F1Y-40S Condensing unit

Gebruikte Bitzer LHV6/2DC-3.F1Y-40S / 2DC-3.F1Y-40S condensing unit op Freon. Compleet met 1 Bitzer 2DC-3.F1Y-40S semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 2 Ziehl-Abegg ventilatoren - 50 Hz - 0,41 kW - 1320 RPM - diameter 450 mm met een luchtstroom van 8.400 m³/h, Bitzer FS 128 vloeistofvat met een inhoud van 13 liter, druk- en veiligheidsschakelaar en een Bitzer LUP200i controller.







