

Howden MK4AS/XRV204145MVI

Specifications

Merk	Howden
Type	MK4AS/XRV204145MVI
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	806,1
kW at -5°C/+40°C	643,7
kW at -10°C/+40°C	505,6
kW at -20°C/+40°C	295,4
kW at -30°C/+40°C	148,8
Elektromotor Specs	50/60 Hz - 200/230 kW - 2975/3575 RPM
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Condensatiedruk switches	✓
Olie afscheider	✓
m ³ / h	1070
Opmerkingen	*Capacity based on the following temperatures: (-10°C/+35°C)
Opmerkingen	**Capacity based on the following temperatures: (-35°C/+35°C)
Gewicht in kg.	+3300 kg
Afmetingen	2930x1250x2250 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Howden MK4AS/XRV204145MVI

Gebruikte Howden MK4AS/XRV204145MVI open schroefcompressor set op R717 (NH3). Compleet met een Schorch KN7315M-AB01B-401 elektromotor - 50/60 Hz - 200/230 kW - 2975/3575 RPM, Samifi Babcock SHH 600 olieafscheider, HS-Cooler KS12-AEH-122 oliekoeler, Samifi Babcock FI150 104 olie filter, druk- en veiligheidsschakelaars en condensatiedrukschakelaar. De compressor heeft een cilinderinhoud van 1070 m³/h.







