

Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) & 6JE-22Y-40P (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4PES-10Y-40P (x1) & 6JE-22Y-40P (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	69,4
kW at -5°C/+40°C	58,6
kW at -10°C/+40°C	46,1
kW at -20°C/+40°C	26,3
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	140
Suction accumulator	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Magneet Afsluiter	✓
m ³ / h	143,8
Opmerkingen	Y.o.b. 2010
Package / Rack	✓
Afmetingen	2000x1000x1300 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) & 6JE-22Y-40P (x1)

Gebruikte Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) & 6JE-22Y-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressor op Freon. Compleet met een Henry S-1903-CE olieafscheider, Tecnac DVC-180-8.5/14,5-14 oliereservoir, Tecnac RV-406-140 vloeistofvat met een inhoud van 140 liter, elektrische oliepeilregelaar, druk en veiligheid schakelaars/meters, Danfoss AKD102P11KT4P21H frequentieomvormer en een Danfoss AKD102P22KT4P21 frequentieomvormer. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 143,8 m³/h.







