

Kuba SGL 80-F82

Specifications

Merk	Kuba
Type	SGL 80-F82
Capaciteit kW	63,8
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	2
Lamel afstand in mm	12
Ontdooiing	Hot Gas
m ³ /h	41.040
Afmetingen	3350x2530x2200 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Y.o.b. 2005
Volume	108 dm ³
Gewicht	636 kg
Stock	2



Description

Used Kuba SGL 80-F82

Gebruikte Kuba SGL 80-F82 verdamper op Freon met heetgas ontdooiing. Compleet met 2 Süd-Electric MDB-T3085-NSN-U ventilatoren - 50 Hz - 1,3/1,9 kW - 700/900 RPM - diameter 800 mm en een totale luchtstroom van 41.040 m³/h.



GEA Küba Kältetechnik GmbH Oberdiller Straße 23 · D-82065 Baierbrunn · Tel.: 089 / 74473-0 · Fax: 089 / 74473-218	
Typ / Modell	Artikel-Nr. / Article-No.: 3050.990101
SGL 80-F82 SONDERLÜFTER VRB 80 MONTIERT GEKÜRZTES GEHÄUSE	
Herstell.-Nr. Manufact.No.	235291 / 0100 / 2005 / 11141048 / 1
Ventilator(en) Fan(s)	400V - 3 - 50HZ P Ges. Vent. Total Fans 3800 W
el. Heizung el. Defrost	230V-1-50/60HZ P Ges. Heizung Total Defrost 800 W
Rohrinhalt Tube Volume	108,00 ltr el. Anschlußwert gesamt el. Connection Value Total P Gesamt Total 4600 W
CE	
zul. Betr.-Überdr. al. op. Overpress	32 bar
zul. Betr.-Temp. al. op. Temp.	100 °C
Überdruck Overpressure	5 bar
bei min. Temperatur at min. Temperature	-40 °C





