

# Goedhart VCe-p-82507

## Specifications

Merk	Goedhart
Type	VCe-p-82507
Capaciteit kW	21,0
Koudemiddel	Glycol
Aantal Ventilatoren	2
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	Hot Gas
m <sup>3</sup> /h	13.750
Afmetingen	2570x1250x750 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Y.o.b. 2018
Remarks	Surface area: 162,3 m <sup>2</sup>
Volume	41 dm <sup>3</sup>
Gewicht	360 kg
Stock	1



## Description

### Used Goedhart VCe-p-82507

Gebruikte Goedhart VCe-p-82507 verdamper op Glycol/CO<sub>2</sub>. Compleet met 2 Ziehl-Abegg FN050-VDD.4I.A7P1 ventilatoren - 50 Hz - 0,84/0,54 kW - 1340/940 RPM - diameter 500 mm en een totale luchtstroom van 13.750 m<sup>3</sup>/h.



		<b>Kelvion s.r.o.</b> Kögstermátacka 190, Nymburk 288 02, The Czech Republic Tel.: +420 325 519 951 www.kelvion.com	
<b>Name Plate</b>			
Article No. / Císlo výrobku:		<b>100570543</b>	
Manufacturing - Serial No. / Date		<b>200229369/30/1/2018</b>	
Výrobní číslo / rok:		<b>200229369/30/1/2018</b>	
Client Ref.		<b>200226148-010, 1850242</b>	
Model: <b>Goedhart VCe-p-82507 (LLK.p)</b>			
Fan(s): 400 V -3-	50	P - Fan(s) Total	1.680,0 W
		I - Fan(s) Total	2,9 A
<b>Heat Exchanger</b>		Made in the EC	
Net weight 360 KG	Design pres. PS 40 bar/580 psi		
Volume 41,0 dm <sup>3</sup>	Design temp. TS +6/-10		
	Test pres. PT 58 bar/841 psi		
Safety device settings		Min./Max all temp. -40 °C/100 °C	
Fluid group 2	PED cat. S.E.P.	Number 1 of 1	



