


Bitzer 4DC-7.2Y Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4DC-7.2Y Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,1
kW at -5°C/+40°C	17,5
kW at -10°C/+40°C	14,3
kW at -20°C/+40°C	9,3
kW at -30°C/+40°C	5,5
kW at -40°C/+40°C	2,8
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	21
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	50 Hz - 28,0 m ³ /h / 60 Hz - 32,4 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2001
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1450x1120x1460 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y Condensing unit

Gebruikte condensatie-unit op Freon. Compleet met een Bitzer 4DC-7.2Y semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 4 OLMO R11R-4035A-4M-5732 ventilatoren - 50 Hz - 0,30 kW - 1390 RPM - diameter 400 mm, GVN VLR-21 vloeistofontvanger met een volume van 21 liter, vloeistofontvanger, olieafscheider, druk- en veiligheidsschakelaars en een schakelkast. De compressor heeft een slagvolume van 28,0 m³/h bij 50 Hz & 32,4 m³/h bij 60 Hz.

