

Omega Falling film Installation

Specifications

Merk	Omega
Type	Falling film Installation
Product type	Falling Film
Capaciteit kW	101,3
Capaciteit Tons	28,8
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R134A
Compressor(s) type & model	1x Bitzer 6F-50.2Y-40P
Stock	1



Description

Used Omega Falling film Installation

Gebruikte Falling film installatie voor Freon met 2 falling films en een Bitzer compressorset. Verder wordt de set geleverd met 4 Lowara waterpompen en een SWEP gesoldeerde warmtewisselaar.

1x Omega Falling film met 10 platen, bouwjaar 2020. Plaatafmetingen: 1000x1950 mm (BxH). Blokafmetingen: 450x1000x1950 mm (LxBxH). Afmetingen: 1400x900x2270 mm (LxBxH).

1x Omega Falling film met 7 platen. Plaatafmetingen: 950x1470 mm (LxBxH). Blokafmetingen: 950x300x1470 mm (LxBxH). Afmetingen: 1350x1050x1850 mm

(LxBxH).

1x Bitzer 6F-50.2Y-40P semi-hermetische zuigercompressorset. Compleet met vloeistofvat, zuigaccumulator, olieafscheider, filterdroger en drukregelaar voor de vloeistofleiding, veiligheidsschakelaars/manometers, Swep V200THx90/1P gesoldeerde warmtewisselaar, VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+FL03-DPAP+DLNL frequentieregelaar en een schakelkast. De compressor heeft een slagvolume van 151,6 m³/u bij 50 Hz en 182 m³/u bij 60 Hz.

2x Lowara CEA 370/1/D-V waterpomp met de volgende specificaties: Qmax: 430 l/min - Hmax: 15,5 m. Afmetingen: 430x300x300 mm (LxBxH).

1x Lowara CO350/07K/D waterpomp met de volgende specificaties: Qmax: 375 l/min - Hmax: 11,2 m. Afmetingen: 430x220x250 mm (LxBxH).

1x Lowara CO350/09K waterpomp met de volgende specificaties: Qmax: 400 l/min - Hmax: 11,5 m. Afmetingen: 400x230x350 mm (LxBxH).











