

Bitzer 6GE-40Y-40P condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	6GE-40Y-40P condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	102,4
kW at -5°C/+40°C	85,2
kW at -10°C/+40°C	70,2
kW at -20°C/+40°C	46,0
kW at -30°C/+40°C	28,2
kW at -40°C/+40°C	15,4
kW at -45°C/+40°C	10,6
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	200 l
Filter droger	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	126,8 m ³ /h - 50 Hz / 152,9 m ³ /h - 60 Hz
Opmerkingen	Y.o.b. 2011
Condensing Unit	✓
Afmetingen	5400x1270x1570 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6GE-40Y-40P condensing unit

Gebruikte Bitzer condensatie-unit op Freon. Compleet met een Bitzer 6GE-40Y-40P semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 2 Ziehl-Abegg FN080-ADS.6N.V7 ventilatoren - diameter van 800 mm, Güntner GBH vloeistofontvanger met een volume van 200 liter, vloeistofleidingfilterdroger, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en bedieningspaneel. De compressor heeft een slagvolume van 126,8 m³/h bij 50 Hz en 152,9 m³/h bij 60 Hz.





