


Sabroe TCMO 28

Specifications


Merk	Sabroe
Type	TCMO 28
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	108
kW at -5°C/+40°C	89.4
kW at -10°C/+40°C	73
kW at -20°C/+40°C	47.8
kW at -30°C/+40°C	29.7
kW at -40°C/+40°C	17.4
Elektromotor Specs	30 kW
Opmerkingen	electromotor 30 kW / 1465 RPM / 400 V
Opmerkingen	R404a - R22 or other freon types
Afmetingen	1550x800x900 mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Sabroe TCMO 28

Gebruikte Sabroe TCMO 28 zuigercompressor, R404A koeling. Onze capaciteitstabel is gebaseerd op R404A. Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. *
Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.





Model	Number of cylinders low/high-pressure side	Swept volume at 1500 rpm		Nominal capacities in MW R22*		Unit dimensions in mm			Weight excluding motor kg	Sound pressure level at 1500 rpm dB(A)	Sound pressure level at 3000 rpm dB(A)
		with	with	5500 rpm	3800 rpm	L	W	H			
TCMO 2R	6/2	140	225	225	124	1400-1700	700	1000	500	69	71
TCMO 3R	6/2	210	335	335	184	1400-1700	700	1000	500	69	71
TSMC 10R S	6/2	330	407	50	60	2111-2915	1052	1247	1760	81	83
TSMC 10R L	6/2	404	509	66	79	2111-2915	1052	1247	1761	81	83
TSMC 10R E	6/2	509	N/A	81	N/A	2111-2915	1052	1247	1766	81	83
TSMC 12R S	12/4	679	814	100	121	3129-3737	1327	1445	2791	81	83
TSMC 12R L	12/4	848	1038	133	159	3129-3737	1327	1445	2841	82	84
TSMC 12R E	12/4	1038	N/A	163	N/A	3129-3737	1327	1445	2891	83	84