

Climaveneta NECS/SL 0452T

Specifications



Merk	Climaveneta
Type	NECS/SL 0452T
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	106
Capaciteit Tons	30,14
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R410A
Gewicht in kg.	1050
Afmetingen	3245x1100x1620 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Y.O.B. 2010
Stock	1



Description

Used Climaveneta NECS/SL 0452T

Compressoren: 2 stuks, type Scrol, Copeland, ZP235KCE-TWD-522 · Koelmiddel: R410A · Ton: 30,14 · m³ / h: 31.716 · Ventilatoren: 10 stuks · Merk: Climaveneta · Model: NECS-SL0452T ** Alle componenten van deze gebruikte koelmachine wordt getest op goed werkende, lekvrije condensatieblokken, compressoren, ventilatoren, bedieningspaneel, enzovoort. Kiezen voor HOSBV betekent kopen met garantie. We voeren een industriële reiniging uit en roestplekken worden bedekt. Ook kunnen wij uw zending regelen.





GENERAL TECHNICAL DATA		NECS SL						
SIZE		0202T	0252T	0302T	0352T	0412T	0452T	0512T
NECS								
COOLING								
Cooling capacity	(1) kW	47,8	55,5	69,9	85,4	96,8	106	117
Total power input (unit)	kW	29,3	22,6	30,9	33,6	37,3	43,2	48,1
EER		2,35	2,46	2,26	2,54	2,60	2,46	2,44
ESEER		3,13	3,19	3	3,25	3,3	3,14	3,14
Heat exchanger water flow	m ³ /h	8,23	9,95	12,0	14,7	16,7	18,3	20,2
Heat exchanger pressure drop	kPa	5,08	6,95	11,1	16,7	12,8	15,4	13,5
COMPRESSORS								
Number	N°	2	2	2	2	2	2	2
Number of capacity	N°	2	2	2	2	2	2	2
Number of circuits	N°	2	2	2	2	2	2	2
Type of regulation		steps	steps	steps	steps	steps	steps	steps
Minimum capacity steps	%	50	50	50	50	50	50	50
Type of refrigerant		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerant charge	kg	12,6	11,9	14,9	17	20,5	20,5	21,4
Oil charge	kg	6	6	6	8	9	11	14
FANS								
Number	N°	6	8	8	10	10	10	10
Air flow	m ³ /s	3,98	5,73	5,42	9,03	8,81	8,81	8,59
Single power input	kW	0,16	0,16	0,16	0,25	0,25	0,25	0,25
NOISE LEVELS								
Total sound power	(2) dB(A)	77	78	78	81	81	81	82
Total sound pressure	(2) dB(A)	45	46	46	49	49	49	50
DIMENSIONS AND WEIGHTS								
Length	(3) mm	2195	2745	2745	3245	3245	3245	3245
Width	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Height	mm	1420	1420	1420	1620	1620	1620	1620



Your partner for used commercial and industrial refrigeration equipment
