

# Sabroe VMY 346

## Specifications

Merk	Sabroe
Type	VMY 346
Koudemiddel	NH 3 / Freon
kW at 0°C/+40°C	1400
kW at -5°C/+40°C	1200
kW at -10°C/+40°C	1050
kW at -20°C/+40°C	850
kW at -30°C/+40°C	480
kW at -40°C/+40°C	320
m3 / h	1809
Gewicht in kg.	1065
Afmetingen	1416x560x645 mm (LxWxH)
Stock	1





## Description


### Used Sabroe VMY 346

Gebruikte Aerzen - Sabroe VMY 346 variscrow schroefcompressor. \*  
Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. \* Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.



Leistungsdaten bei 2950 min<sup>-1</sup>; Kondensationstemperatur 35°C; Überhitzung 2 K; Unterkühlung 2 K





		VMY 046		VMY 146		VMY 246		VMY 346	
		HR	NR	HR	NR	HR	NR	HR	NR
L/D		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Ansaugvolumen 3000 min <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> /h	233	355	444	678	911	1378	1809	2708
Druckdifferenz Δp <sub>max</sub>	bar		16	16	16	16	16	16	16
A	mm	856	856	1055	1055	1333	1333	1416	1416
B	mm	309	309	390	390	475	475	560	560
C	mm	300	300	445	445	550	550	645	645
D	mm	180	180	250	250	300	300	355	355
Flansch Gas-Eintritt	mm	80	80	100	100	150	150	200	200
Flansch Gas-Austritt	mm	40	40	50	50	100	100	100	100
Volumen- regelung v <sub>i</sub>		2,5 - 5,5	2,5 - 5,5	2,5 - 5,5	2,5 - 5,5	2,5 - 5,5	2,5 - 5,5	auto	auto
Gewicht	kg	150	150	350	350	600	600	1065	1065