

Alfa Laval LEX-22-7

Specifications

Marka	Alfa Laval
Typ	LEX-22-7
Ogólna wydajność w kW	15,7
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	None
Przepływ powietrza w m ³ /h	10.200
Rozmiary	1870x750x680 (LxWxH)
Uwagi	Y.o.b. 2010
Volume	20,4 dm ³
Waga	111 Kg
Stock	2




Description

Used Alfa Laval LEX-22-7

Used Helpman LEX-22-7 evaporator on Freon, complete with 2 ATB fans - 50/60 Hz - 0,22/0,22 kW - 1330/1630 RPM - diameter 457 mm and a total airflow of 10.200 m³/h.


*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



Type BR

Alfa Laval Sofia Ltd.
1298 Sofia (BG), Trebich,
w/h yard/ 52, VI-588, 590
Tel. ++3592 938 05 29, Fax ++3592 938 25 92
e-mail: victoria.ivanova@alfalaval.com

Type	LEX 22-7 230-E2		
Serial Number	1010-0500001451-8625-21154		
Refrigerant	R22/R134A/R404A/R401B/R407C/R417A/R507A		
Operating temp (TS)	-55/63	°C min/max	Voltage 230/50/1
Design Pressure (PS)	-1/25	Bar min/max	Year 2010
Total internal volume	20.4	L	CE
Weight (empty)	111	Kg	



ATB

1~Mot 71
224589401 X0014
/0509 333977

ABFT 71/4A-7R
Kunden-Nr. 300820
WSK 130... CB8uF400VDB
h.c.l. 155(F) IP55... 400V

⊥	220-240 V	2,65 A
cosφ 0,90	0,22 kW	1330/min 50 Hz
⊥	220-254 V	1,83 A
cosφ 0,90	0,22 kW	1630/min 60Hz

CE

