

Goedhart VRe 41507

Specifications

Marka	Goedhart
Typ	VRe 41507
Ogólna wydajność w kW	11,4
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
Liczba wentylatorów	1
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	None
Przepływ powietrza w m ³ /h	7.387
Rozmiary	1460x830x800 mm (LxWxH)
Volume	10 dm ³
Waga	101 kg
Stock	1





Description

Used Goedhart VRe 41507

Used Goedhart VRe 41507 evaporator on NH3. Complete with 1 Ziehl-Abegg fans - 50 Hz - 0,84/0,54 kW - 1340/940 RPM - diameter 500 mm and a total airflow of 7.387 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



		Kelvion s.r.o. Kostomláčská 180, Nymburk 288 02, The Czech Republic Tel: +420 325 519 951 www.kelvion.com	
Name Plate			
Article No. / Císlo výrobku:		100556637	
Manufacturing - Serial No. / Date		200213260/40/2/2018	
Výrobní číslo / rok:			
Client Ref:		200211326-010, 30237928-1	
Model: Goedhart VRe- 41507 (LLK.p)			
Fan(s): 400 V -3-	50	P - Fan(s) Total	840,0 W
		I - Fan(s) Total	1,4 A
Heat Exchanger		Made in the EC	
Net weight	120 KG	Design pres. PS	22 bar/319 psi
Volume	11,0 dm ³	Design temp. TS	+55/-5
		Test pres. PT	32 bar/464 psi
Safety device settings	Min./Max all temp.	-40 °C/100 °C	
Fluid group	1	PED cat.	S.E.P.
		Number	2 of 2

