

Kuba SPBE 35-F22

Specifications

Marka	Kuba
Typ	SPBE 35-F22
Ogólna wydajność w kW	7,0
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	Electric
Przepływ powietrza w m ³ /h	5.720
Rozmiary	2000x610x600 mm (LxWxH)
Remarks	Y.o.b. 2016
Volume	3.9 Ltr
Waga	87kg
Stock	1



Description

Used Kuba SPBE 35-F22

Used Kuba SPBE 35-F22 evaporator on Freon build in 2016. Complete with 2 EBM-Papst W4E350-GO02-55 fan - 50/60 Hz - 0,81/1,1 A - 0,18/0,25 kW - 1400/1600 RPM - diameter 350 mm and a total airflow of 5.720 m³/h.

****All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.**



Kelvin Typenschild Name Plate		Kelvin Refrigeration GmbH Kühler Weg 1 82065 Baierbrunn Germany Tel +49 (0) 89 744 73 - 0 Fax +49 (0) 89 744 73 - 218 baierbrunn@kelvin.com www.kelvin.com	
Artikel Nr. Article N° 4463.35-22 Herstell Nr. Manufacturing N° P0816042 / 2016 / 01346358/2			
Typ KÜBASPE 35-F22 HOCHLEISTUNGS-LUFT Model MARKET			
Ventilator(en) Fan(s)	230V-1-50/60HZ	P - Ventilator(en) Gesamt P - Fan(s) Total	360 W
El. Abtaugung El. Defrost	siehe Schalt-/Belegungsplan according to wiring diagram	P - Abtaugung Gesamt P - Defrost Total	2600 W
Wärmetauscher Heat Exchanger		Made in Germany	
Rohrinhalt Tube Volume	3.90 ltr	max. zul. Druck max. allowable Pressure	32 bar
Fluid Gruppe Fluid Group	2	min./max. zul. Temperatur min./max. allowable Temp.	-50 / 50 °C



