

# Güntner DHN 046C/17-E

## Specifications

Marka	Güntner
Typ	DHN 046C/17-E
Ogólna wydajność w kW	7,3
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	1
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	Electric
Podwójny odpływ	✓
Przepływ powietrza w m <sup>3</sup> /h	4.200
Rozmiary (LxWxH)	1550x1200x360 mm
Uwagi	Y.o.b. 2016
Remarks	Surface area: 40,7 m <sup>2</sup>
Volume	11,9 dm <sup>3</sup>
Waga	69 kg
Stock	2





## Description

### Used Güntner DHN 046C/17-E

Used Güntner DHN 046C/17-E double discharge evaporator on Freon with electric defrost. Complete with 1 Ziehl-Abegg FB045-VDW.4C-A4L fan - 50 Hz - 0,30/0,16 kW - 1400/1180 RPM - diameter 450 mm and a total airflow of 4.200 m<sup>3</sup>/h.

\*All components (electro engines, coils, bearings, etc.) of this used evaporator will be tested and in good working, leak-free condition. Choosing HOS BV means buying with warranty. We perform an industrial cleaning and we can also arrange your shipment.



<small>Güntner GmbH &amp; Co. KG Hans-Güntner-Str. 2-6 82256 Fürstenfeldbruck www.guenter.de</small>					
Projektnummer	101041069				
Modeltype	DH-N 046C17-E				
Fremstillingsnummer	404463081/42 02464				
Ventilatortype / ID / omdrejningstal / nuværende	VT0138 / 34 / 1400 min -1 / 0.74 A				
Max./min. temperatur	-30 °C / +50 °C				
Fremstillingsår	2016				
Trykudstyr serienummer	404463084/42 02465				
Volumen (V)	11.9 l				
Max. driftstryk (PS)	32 / 0 bar	0 / -1 bar			
Min./max. temperaturområde (TS)	-50 °C / +100 °C	-5 °C / +40 °C			
Testtryk (PT) / testmedie	35.2 bar / Druckluft - Compressed air				
Testdato	2016.11.29				
Kølemiddelgruppe	2 / gasformig - gaseous				

