

Bitzer 6F-50.2Y-40P

Specifications

Marka	Bitzer
Typ	6F-50.2Y-40P
Czynnik chłodzący	Freon
kW at 0°C/+40°C	121,7
kW at -5°C/+40°C	101,3
kW at -10°C/+40°C	83,6
kW at -20°C/+40°C	55,0
kW at -30°C/+40°C	33,9
kW at -40°C/+40°C	18,6
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Poziom oleju w systemie	✓
Okno widokowe	✓
m ³ / h	50 Hz - 151,6 m ³ /h / 60 Hz - 183 m ³ /h
Uwagi	Y.o.b. 2011
Waga kg.	241
Rozmiary	800x600x440 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6F-50.2Y-40P

Used Bitzer 6F-50.2Y-40P semi-hermetic reciprocating compressor on Freon. Complete with a Henry Technologies S-9530 oil level system AC&R, condensing pressure switch and sight glass. The compressor has a displacement of 151,6 m³/h at 50 Hz and 183 m³/h at 60 Hz.

*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we solely deliver our orders after performing an extensive test and an industrial cleaning. If requested we are happy to arrange your logistics.



