

Sabroe SMC 112 S MK2

Specifications

Marka	Sabroe
Typ	SMC 112 S MK2
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	867
kW at 0°C/+40°C	566,3
kW at -5°C/+40°C	446,8
kW at -10°C/+40°C	345,5
kW at -20°C/+40°C	190,4
kW at -30°C/+40°C	87,1
kW at -40°C/+40°C	22,4
Silnik elektryczny Specs	132
Rozładunek	✓
Kontrolka wydajności	✓
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Separator oleju	✓
Uwagi	# // Electromotor: 132 kW at 1465 RPM
Package / Rack	✓
Rozmiary	2650x1000x1500 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe SMC 112 S MK2

Used Sabroe SMC 112 S MK2 ammonia compressor, complete with unloaded start, capacity control, pressure safety switches, pressure gauges and oil separator.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



