

# Goedhart BSD 452-7-230-E

## Specifications

Производитель	Goedhart
Тип	BSD 452-7-230-E
кВт	13,0
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	2
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	Electric
Двухпоточный	✓
Поток воздуха м <sup>3</sup> /час	9.154
Размеры	2520x1120x460 mm (LxWxH)
Volume	19 dm <sup>3</sup>
вес	165 kg
Stock	1



## Description

### Used Goedhart BSD 452-7-230-E

Used Goedhart BSD 452-7-230-E double discharge evaporator with electric defrost and the following specifications: Fans: 0,19 kW / 910 RPM / Ø = 450 mm - total airflow: 9.154 m<sup>3</sup>/h.

\*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



Goedhart Bohemia		Tel: +420 (0)325 519951 Fax: +420 (0)325 519952	
Typ Type	: BSD 452-7-230-E		
Číslo výrobku Product Nr.	: 800060.20		
Výrobní / referenční číslo Ref. Nr.	: 201975 050		
Napětí – ventilátor(y) Voltage – Fan(s)	: 240 / 50	V/Hz	
Příkon – ventilátor(y) Power Input – Fan(s)	: 490	W	
Napětí – el. odhávání Voltage – El. Defrost	: 400 / 50	V/Hz	
Příkon – el. odhávání Power Input – El. Defrost	: 10140	W	
Zkušební tlak Test. Pressure	: 25	bar	
Max. pracovní tlak Max. Work. Pressure	: 19,5	bar	
Vnitřní objem Internal Volume	: 19	dm <sup>3</sup>	
Hmotnost netto Mass (empty)	: 165	kg	
Vyrobeno v České republice Made in The Czech Republic			





