

## Bitzer 4G.2 (x2)

### Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	4G.2 (x2)
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	141,6
kW at -5°C/+40°C	117,4
кВт at -10°C/+40°C	96,1
кВт at -20°C/+40°C	62,4
кВт at -30°C/+40°C	37,6
кВт at -40°C/+40°C	20,2
kW at -45°C/+40°C	13,6
Электродвигатель	VEM VDE 0530 15 kW
Specs	
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Маслоотделитель	✓
Фильтр-осушитель	✓
m <sup>3</sup> / h	169 m <sup>3</sup> /h
Package / Rack	✓
Размеры	1400x1350x1600 mm (LxWxH)
Stock	1



### Description

#### Used Bitzer 4G.2 (x2)

Used Bitzer 4G.2 compressor rack. Complete with 2x Bitzer 4G.2 Open-Type Reciprocating Compressors, pressure gauges Hp/Lp/Op, pressure and safety switches and liquid line filter drier.

\*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment solely if it has passed our extensive test. Warranty and industrial cleaning are included in your purchase.

\*If requested we are happy to arrange your shipment.



